



# APA OXIGENATA 35%

Ultima actualizare 2007

**Denumire chimica:** Formula moleculara: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>  
 Nr. CAS: 7722-84-1  
 Abreviere: Perhidrol

## Descriere generala :

Apa oxigenata este considerata drept unul dintre cei mai puternici oxidanti.

Apa oxigenata este un lichid incolor, se amesteca cu apa in orice proportie, este solubil in eter si alcool. Are constanta dielectrica mare, apropiata de a apei, fiind un bun dizolvant ionizabil fata de saruri, in cazurile in care nu se manifesta ca oxidant.

Fiind instabil, se descompune spontan in apa si oxigen, viteza fiind influentata de o serie de factori ca: lumina, caldura, catalizatori etc.

## Conditii tehnice de calitate :

Caracteristici	UM	Limite	Metode de incercare
Tip	-	35	-
Aspect	-	Lichid limpede	vizual
Culoare	-	incolor	vizual
Continut in H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , min	%	35	ILL-003/3-04-17
Aciditate (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ), max	ml H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 1N/ l	10	ILL-003/3-04-19
Stabilitate la 100°C (pierderi de concentratie), max	cm <sup>3</sup> O <sub>2</sub> degajat/ minut	0,4	ILL-003/3-04-08

## Proprietati tipice:

pH	2 – 3,5
Densitate la 20°C, g/cm <sup>3</sup>	1,13
Punct de fierbere	108°C
Punct de topire /inghetare	-33°C

*Proprietatile tipice prezinta valori aproximative si informatii cu caracter general; proprietatile tipice nu fac parte din conditiile tehnice de calitate.*

## Domenii principale de utilizare:

- Decolorant in industria textila;
- Tratarea apei potabile si a apelor reziduale;
- Industria detergentilor, celulozei si hartiei;
- Sinteze in industria chimica;
- Industria metalurgica si miniera;
- Rafinarea titeiului;
- Protectia mediului.



## Informatii de livrare:

- cisterne sau autocisterne din inox AISI 316 L (W1.4571) sau aluminiu de puritate min. 99,5% prevazute cu semne avertizoare sau in recipienti (proprietatea clientului) tip canistra din polietilena prevazuti cu supape de evacuare.

## Depozitare si manipulare:

Se recomanda depozitarea produsului, numai dupa ce acesta a fost stabilizat, in containere prevazute cu aerisire. Depozitarea se face intr-o zona rece, bine ventilata, departe de substantele incompatibile si surse de caldura. Depozitarea se va realiza in recipienti de sticla, aluminiu, polietilena de inalta densitate, otel inox 304 L si 316 L prevazuti cu capac cu ventil. Polipropilena nu este acceptata ca material ce vine in contact cu H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Containerele/recipientii pentru depozitarea si transportul peroxidului de hidrogen se vor utiliza exclusiv pentru acest produs. Containerele /recipientii cu peroxid de hidrogen in orice concentratie nu se vor depozita pe paleti din lemn.

Produsul trebuie ferit de contactul cu impuritati organice sau mecanice, deoarece acestea favorizeaza descompunerea.

## Informatii privind securitatea :

Va rugam sa consultati Fisa Tehnica de Securitate a Produsului (Material Safety Data Sheet – MSDS), care vine in sprijinul clientilor in vederea satisfacerii, la un nivel mai bun, a cerintelor legate de depozitare, de siguranta si de manipulare ca si a acelor care decurg din reglementarile locale in domeniul sanatatii si sigurantei.

## Important:

Mijloacele auto utilizate pentru transportul recipientilor tip canistra este necesar sa aiba pardoseala bine udada.

Nu se recomanda transportarea apei oxigenate impreuna cu alte produse chimice sau combustibile.

## Atentie:

Informatiile prezentate in acest document reflecta cel mai inalt nivel al experientei si cunostintelor noastre in domeniu.

Va recomandam sa contactati POLIPROD pentru a verifica daca documentul a fost revizuit.

## Important:

Pentru o mai buna conformare a produsului la nevoile dumneavoastra, va recomandam realizarea unor teste inainte de utilizarea efectiva a produsului. Va sfatuim sa stabiliti, in maniera proprie, modalitatea potrivita si sigura de manipulare, depozitare, utilizare si dispunere a produsului. Toate informatiile din aceasta fisa tehnica sunt oferite spre analiza dumneavoastra, pentru investigare si verificare. Informatiile prezentate sunt de buna credinta si demne de incredere. Descrierile, informatiile, datele tehnice sau design-ul nu trebuie considerate ca parte a termenelor si conditiilor noastre de vanzare. In mod expres nu ne asumam raspunderea pentru orice pierdere, dauna sau cheltuiala ca urmare a nerespectarii informatiilor furnizate in acest document.